Detectar todas las licencias de usuarios adicionales - Nuevas versiones

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-BANCO-061917

Detectar todas las licencias de usuarios adicionales en nuevas versiones de Siigo Aspel te permite asegurar el correcto reconocimiento y funcionamiento de las licencias dentro del sistema. Este proceso es útil cuando el servidor de licencias no identifica a todos los usuarios disponibles, especialmente después de una actualización o cambio en el entorno de trabajo. Además, estas validaciones ayudan a restablecer la comunicación entre el servidor de licencias y los componentes del sistema.


A continuación, realiza las siguientes validaciones:

1. Revisa el archivo AspJ60Ban.dll

El instalador del sistema incluye un archivo llamado **AspJ60Ban.dll**, responsable de los procesos de activación y monitoreo de licencias. Si este archivo fue bloqueado o eliminado por el antivirus o el firewall, el sistema podría dejar de reconocer algunas licencias disponibles.

Importante: este procedimiento debe realizarse en el equipo que funciona como servidor. Además, te recomendamos generar un respaldo de tu información antes de continuar.

Desactiva el servidor de licencias en BANCO


- Ingresa al menú **Configuración** y haz clic en **Servidor de licencias** 


.




- Deshabilita la casilla **Activar el servidor de licencias de usuarios adicionales** y haz clic en el botón **Aceptar** 

.




- Confirma el mensaje de advertencia que indica el cierre del sistema al hacer clic en el botón **Sí** 

.




Renombra el archivo AspJ60Ban.dll


- Dirígete a la ruta: C:\Program Files (x86)\Aspel\Aspel-BANCO 6.0



- Localiza el archivo **AspJ60Ban.dll** y renómbralo. Para ello, haz clic derecho sobre el archivo, selecciona la opción **Cambiar nombre** o presiona la tecla **F2**.



Activa nuevamente el servidor de licencias


- Accede nuevamente al menú **Configuración** y haz clic en **Servidor de licencias** 

.




- Habilita la casilla **Activar el servidor de licencias de usuarios adicionales** y haz clic en el botón **Aceptar** 

.



Repara Aspel BANCO

- Realiza la reparación del sistema utilizando el último reinstalable disponible.



2. Valida el archivo Libeay32.dll


Realiza las siguientes acciones para verificar que el archivo Libeay32.dll se encuentre correctamente registrado en el sistema y ubicado en la ruta correspondiente.

Renombra el archivo Libeay32.dll

- Localiza el archivo Libeay32.dll en alguna de las siguientes rutas:


C:\Windows\SysWOW64
C:\Windows\System32

- Después, renombra el archivo. Haz clic derecho sobre el archivo, selecciona la opción **Cambiar nombre** o presiona la tecla **F2**.




Copia el archivo Libeay32.dll

- Ubica el archivo **Libeay32.dll** dentro de la carpeta de instalación de Aspel BANCO 6.0 y cópialo en la carpeta **SysWOW64** o **System32**, de acuerdo con la versión de tu sistema operativo.



Reinicia el servidor de licencias Aspel

- Dirígete a **Panel de control** y selecciona **Herramientas administrativas y Servicios**. Después, localiza la opción **Licencias de usuarios Aspel**.



- Haz clic en el botón **Detener**, posteriormente en **Iniciar** y finalmente en **Aceptar** 

.

¡Buen trabajo! Detectar todas las licencias de usuarios adicionales en nuevas versiones de Siigo Aspel será posible una vez realizadas las validaciones descritas anteriormente, permitiendo restablecer el correcto reconocimiento y funcionamiento de las licencias dentro del sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com