Generar manual de base de datos

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial


Generación manual de Base de datos
https://www.youtube.com/watch?v=_2aaXiLNDxA

ID del tutorial: SATA-CAJA-069748


Esta opción te permite crear un nuevo contenedor de datos de manera rápida para generar una base de datos posteriormente.

1. Para ello ingresas por la siguiente ruta: **Menú Configuración** y pulsas en el ícono **Parámetros del sistema** 


.



2. Te diriges a **Configuración de BD** y dentro de la pestaña **Directorio de datos** ubica el campo con el mismo nombre, también lo puedes encontrar con el nombre **Conexión,** presiona el botón de los **tres puntos** 
.




3. Se mostrará la ventana de configuración avanzada, donde realizas lo siguiente:



- Pulsa el ícono **Nuevo** , para abrir la ventana de **Nuevo alias**.
- En el campo **Nombre del driver** selecciona **DevartInterBase,** después agrega el nombre del **Alias**, por ejemplo Pruebas01.
- Pulsa en **Aceptar** 

, para cerra la ventana.




- Presiona en **Guardar** , para que quede registrado en el sistema.

4. De lado izquierdo se visualizará el nuevo alias creado.

5. Ahora define la ruta de la base de datos que estás creando. La manera más sencilla es copiando la ruta de una base previamente creada.

6. Para ello selecciona el alias de la empresa 1 y de lado derecho ubica el campo **DataBase**.


7. Pulsa sobre la ruta para seleccionarla y cópiala.



8. Después selecciona el alias que creaste y dentro del mismo campo **DataBase** pega la ruta.

9. Posterior edita la ruta, posicionándote al final de ella, donde indica el nombre del sistema y la empresa.

10. Sustituye ese nombre por el nombre de tu alias.





Importante: válida que no tengas espacios después del nombre de tu alias, ya que inmediatamente después del nombre debe seguir la extensión ***.FDB**.

11. Para terminar pulsa en **Aceptar** 

.

12. Se mostrará un mensaje de advertencia, pulsa en **Sí**.



13. Pulsa en **Aceptar** 

, para cerrar la ventana y comenzar con la creación de la base de datos.

¡Listo! de esta manera creas un nuevo contenedor para una nueva base de datos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com