Verificar la seguridad del sistema operativo


Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-CAJA-074199


Verificar la configuración de seguridad del sistema operativo ayuda a reducir bloqueos que puedan afectar el funcionamiento de CAJA. Al revisar el Firewall de Windows, la Prevención de Ejecución de Datos (DEP) y el Control de Cuentas de Usuario (UAC), se mantiene un entorno adecuado para trabajar con la aplicación. Realiza esta revisión cuando se presenten fallas de acceso o como medida preventiva antes de comenzar a utilizar el sistema.


1. Configura el Firewall de Windows

Accede desde el botón **Windows** , busca el **Panel de control** y selecciona **Firewall de Windows Defender**.




En el panel izquierdo, haz clic en la opción **Permitir una aplicación o una característica a través de Firewall de Windows Defender**.






En la ventana que se muestra, habilita como excepciones los siguientes elementos:

- Aspel-AL
- Avisos-AL
- Servidor de Licencias Aspel
- Puerto del servidor de licencias Aspel (11050/UDP)
- Ejecutable de CAJA



Al terminar, haz clic en el botón **Aceptar** 

.

Nota: el **Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP)** permite intercambiar información entre el equipo y el servidor de licencias Aspel.


2. Configura la Prevención de Ejecución de Datos (DEP)


Importante: esta configuración se aplica a **Windows Server 2008 y Windows Server 2012**. Verifica que esté seleccionada la opción **Activar DEP solo para programas y servicios de Windows esenciales**.


Presiona el botón **Windows** , ingresa a **Panel de control**, selecciona **Sistema** y, después, **Configuración avanzada del sistema**.




Dirígete a la pestaña **Opciones avanzadas** y, en la sección **Rendimiento**, haz clic en **Configuración**






Selecciona **Prevención de Ejecución de Datos (DEP)**, activa **Activar DEP solo para programas y servicios de Windows esenciales** y, finalmente, presiona **Aceptar** 

.




3. Ajusta el Control de Cuentas de Usuario (UAC)


- Accede desde el botón **Windows** , busca **Panel de control**, selecciona **Control de cuentas de usuario** y haz clic en **Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario**



.

- Desliza la barra hasta la opción **No notificarme nunca**, haz clic en **Aceptar** 

y reinicia el equipo para aplicar los cambios.



¡Excelente! Verificar la configuración de seguridad del sistema operativo para CAJA permite dejar preparados los ajustes necesarios antes de comenzar a trabajar..

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com