# Agregar permisos a la carpeta Aspel

Fuente original: Siigo Aspel


ID del tutorial: SATA-COI-091493

Agregar permisos a la carpeta Aspel te permite otorgar al sistema el acceso necesario para leer, guardar y modificar archivos correctamente. Realiza esta configuración cuando el sistema presente problemas para acceder a la información o antes de realizar procesos que requieran escribir datos en la carpeta de instalación.


**1.** Agregar permisos a la carpeta Aspel, ubica la carpeta **Aspel**, que de forma predeterminada se encuentra en una de las siguientes rutas:

- Sistema operativo de 32 bits: C:\Program Files (x86)\Common Files\
- Sistema operativo de 64 bits: C:\Program Files \Common Files\


**2.** Haz clic derecho sobre la carpeta **Aspel** y selecciona **Propiedades**.





**3.** En la ventana **Propiedades de Aspel**, selecciona la pestaña **Compartir** y haz clic en **Uso compartido avanzado**.




**4.** En la ventana **Uso compartido avanzado**, haz clic en **Permisos** y, después, en **Agregar**.




**5.** Escribe **Todos** o **Everyone** y haz clic en **Aceptar**.




**6.** Activa la casilla **Control total** y haz clic en **Aplicar** y, posteriormente, en **Aceptar** para guardar los cambios y cerrar las ventanas.

Con los permisos adecuados, asegurarás el correcto funcionamiento de Aspel COI y el acceso a sus archivos.

---


**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com