# Agregar permisos a la carpeta Aspel

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-NOI-102105

Agregar permisos a la carpeta Aspel es esencial para trabajar en red con NOI de manera eficiente. Al otorgar estos permisos en el equipo servidor, todos los usuarios pueden acceder al sistema sin contratiempos, lo que evita errores al abrir o instalar el software y asegura que la información se comparta correctamente entre los colaboradores. Este ajuste sencillo facilita el uso del sistema, garantiza un funcionamiento estable y protege la continuidad de las operaciones en tu empresa.

A continuación, realiza lo siguiente:

**1. Ubica la carpeta de Aspel**

De forma predeterminada, la carpeta se encuentra en la ruta:

- **Sistema operativo de 32 bits:**


C:\Program Files\Common Files\

- **Sistema operativo de 64 bits:**

C:\Program Files (x86)\Common Files\


**2. Ingresa a las propiedades de la carpeta**

Selecciona la carpeta Aspel, haz clic derecho y elige la opción **Propiedades**.





### 3. Accede a las opciones de uso compartido

Dentro de la ventana, selecciona la pestaña **Compartir** y haz clic en **Uso compartido avanzado**.





### 4. Configura los permisos

En la ventana **Uso compartido avanzado**, haz clic en **Permisos** y después en **Agregar**.






### 5. Agrega usuarios

En la sección **Nombres de grupo o usuarios**, escribe la palabra **Todos** o **Everyone** y presiona **Aceptar**.




### 6. Otorga el control total

Activa la casilla **Control total**, haz clic en **Aplicar**  y **Aceptar**  para guardar los cambios.





¡Bien hecho! Agregar permisos a la carpeta de Aspel permite el correcto funcionamiento del trabajo en red.

**¿Necesitas ayuda con este proceso?**

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com